



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

ILT
Toezicht Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 8 februari 2024
Betreft Advies omgevingsvergunning Noord-Europees
Wijnopslagbedrijf

Ons kenmerk
691771

Uw kenmerk
Z2023-A000437

Geacht college,

Op 17 januari 2024 ontving de ILT van de ODNZKG namens GS het verzoek om advies op de aanvraag voor een veranderingsvergunning van Noord-Europees Wijnopslagbedrijf, Moezelhavenweg 10 te Amsterdam (Kenmerk: Z2023-A000437 OLO: 8294039).

Bijlage
ILT beoordeling aanvraag
Noord-Europees Wijnopslag
Bedrijf

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT-beoordeling Aanvraag**Holmes:** 691771**Kenmerk:** Z2023-A000437**OLO:** 8294039**Datum:** 8 februari 2024

Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe veiligheid				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1.1	PGS 29 (landtanks)	Voor de uitbreiding wordt als uitgangspunt gehanteerd dat bij ingebruikname direct aan de betreffende PGS 29:2020 (versie 1.0) voorschriften voldaan zal worden. Specifiek voor voorschriften met betrekking tot drijvend dak tanks is een aanvullende PGS29:2020 (versie 1.0) inventarisatie bijgevoegd als Bijlage 15.	Er worden geen afwijkingen/gelijkwaardigheid van PGS 29 aangevraagd.	Akkoord
1.2	Bevi	De PR 10-6 contour ligt aan de zuidzijde over het buitenterrein van HBG en Verploegen en over een deel van een opslagloods van Verploegen, die als beperkt kwetsbaar geclassificeerd wordt. Tevens ligt deze contour over Caldic aan de noordwestzijde. Daarnaast ligt deze contour ten westen buiten het terrein, maar niet over het bedrijfspand van Prodock, wat als beperkt kwetsbaar object moet worden beschouwd.	Voor wat betreft kwetsbare objecten wordt aan Bevi voldaan. Voor (nieuwe) beperkt kwetsbare objecten wordt afgeweken van de richtwaarde van het Bevi. Afwijken van een richtwaarde is blijkens het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van het Bevi en de Nota van Toelichting slechts toegestaan indien gewichtige redenen daarvoor aanleiding geven. Bevoegd gezag dient te onderbouwen of dit acceptabel is.	Aandachtspunt vergunningverlening
1.3	Bevi	De 10-6 /jaar contour neemt toe en gaat over enkele (nieuwe) beperkt kwetsbare objecten (bedrijfsgebouwen).	Daarbij is niet aangegeven of die objecten kunnen ontwikkelen van beperkt kwetsbaar naar kwetsbaar, zoals een kantoor bij een oppervlakte >1500 m2 en of er geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten zijn.	Aandachtspunt vergunningverlening

Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe veiligheid				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1.4	QRA	In de QRA (Versie D; d.d. 3 februari 2022) is gerekend is met Safeti NL versie 8.3.	Voor de berekening van de QRA (versie D) is Safeti-NL versie 8.3 gehanteerd. De wettelijk voorgeschreven versie van het Safeti-NL rekenpakket in Revi (Regeling externe veiligheid inrichtingen) en Revb (Regeling externe veiligheid buisleidingen) met ingang van 1 april 2020 is versie 8 (uitgave 2019, versie 8.21). Er is inmiddels een nieuwe, actuele versie beschikbaar, namelijk versie 8.5 van Safeti-NL (uitgave 2022). De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van versie 8.21 betreffen de grafische uitvoer van aandachtsgebieden, verbeterde performance op het gebied van stabiliteit en snelheid, bug fixes en een geactualiseerde database met stofgegevens (DIPPR 2018). Een volledig overzicht van de wijzigingen tussen versie 8.21 en versie 8.5 is gegeven in de Release Notes van de versies 8.3 en 8.5. Het RIVM raadt aan de meest actuele inzichten te gebruiken om zo het inzicht te verkrijgen in de externe veiligheidsrisico's.	Verbeterpunt
1.5	BRZO 2015	Het initiatief waarop deze aanvraag betrekking heeft, betreft de realisatie van een nieuwe tankput met een opslagcapaciteit in tanks van in totaal 29.897 m3 (werkvolume).	Het N.W.B. is een laagdrempelinrichting op grond van de Brzo en een deel van de activiteiten valt onder de ATEX richtlijn. Met de geplande uitbreidingen wordt het N.W.B. een hogedrempel BRZO inrichting. Berekening in de Kennisgeving klopt. Onderdeel van de aanvraag betreft een Veiligheidsrapport (VR) conform BRZO 2015. Het VR is als Bijlage 14 bij de aanvraag gevoegd. De kennisgeving BRZO is als Bijlage 12 bij de aanvraag gevoegd.	Akkoord

Onderwerp + (evt subonderwerp): Emissies				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
2.1	ZZS emissie-eisen	Bedrijf vraagt geen gebruik van ZZS stoffen aan.	Geen ZZS eisen van toepassing.	Geen opmerkingen

Onderwerp + (evt subonderwerp): Milieuzorg				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
3.1	MZS en BAT 1	<p>Voor het bedrijf is geen BREF van toepassing en dus geen milieuzorgsysteem (MZS) vanuit een BREF geëist.</p> <p>In het Veiligheidsrapport is het veiligheidsbeheerssysteem beschreven. Daarin staat: <i>Het beleid van het NWB is vormgegeven in het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Arbo-, kwaliteits- en milieuaspecten (o.a. afkomstig uit Arbowet, milieuvergunning en klanteisen) zijn geheel geïntegreerd in het VBS, hiervoor is geen apart managementsysteem van toepassing.</i></p>	<p>Voor de milieuaspecten gebruikt het bedrijf het VBS als milieumanagementsysteem. Het verdient voorkeur na te vragen of bedrijf aan kan tonen dat de milieuaspecten in het VBS zijn opgenomen.</p> <p>Voorts bevelen we aan om te beoordelen of het noodzakelijk en mogelijk is om in de vergunning eisen over milieuzorg op te nemen.</p> <p>Te denken valt aan eisen ter stimulering van de ontwikkeling van nieuwe BBT vanwege elementen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> -continue verbetering, -benchmarking, -schonere technologieën, etc. 	<p>Aanvullen</p> <p>Aandachtspunt vergunningverlening</p>

Onderwerp + (evt subonderwerp): Indirecte waterlozing				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
4.1	Gebruik ABM	De ABM is toegepast. Bedrijf vraagt lozing van een B5 stof aan.	Geen lozing van ZZS of A stoffen.	Geen opmerkingen
4.2	Bronaanpak	Saneringsaanpak is beschreven.	Geen opmerkingen.	Akkoord
4.3	Minimalisatie	Minimalisatie inspanning is beschreven.	Geen opmerkingen.	Akkoord