



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 14 januari 2021
Betreft Advies omgevingsvergunning Givaudan Naarden

Ons kenmerk
492438

Uw kenmerk
Zaak 10050300
OLO 3184441

Geacht college,

Bijlage
ILT beoordeling aanvraag
Givaudan Naarden

Op 8 januari 2021 heeft de ILT ter advisering de aanvraag omgevingsvergunning met kenmerk OLO-3184441, voor een revisievergunning voor de inrichting van Givaudan, gelegen aan de Huizerstraatweg 28 A te Naarden, ontvangen.

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

In verband met de huidige bijzondere omstandigheden rondom het COVID-19 (corona-virus) en de richtlijnen die hieromtrent zijn gegeven, is het niet altijd mogelijk om op een kantoor te werken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is ervoor gekozen om deze brief per e-mail met lees/ontvangstbevestiging aan u kenbaar te maken. Ik vraag hiervoor uw begrip.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT-Beoordeling Givaudan Naarden

OLO: 3184441

Zaaknummer: 10050300

Holmes: 492438

Datum: februari 2021

Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe Veiligheid				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1.1	Brzo 2015	<p>De hoeveelheden gevaarlijke stoffen binnen de inrichting worden gemonitord en op verzoek van het bevoegd gezag kan op ieder moment een overzicht worden gegeven van de aanwezige gevaarlijke stoffen en worden aangetoond dat de (lage) drempelwaarden uit het Brzo 2015 / SEVESO III richtlijn (ruim) worden overschreden.</p> <p>Een gevaarlijke stoffenlijst ontbreekt.</p>	<p>Brzo-drempelwaarden worden niet overschreden.</p> <p>Een stoffenlijst, als voorbeeld om aan te tonen dat de hoeveelheden gevaarlijke stoffen kleiner zijn dan de Brzo-drempelwaarden, maakt geen onderdeel uit van de aanvraag.</p> <p>Nu kan niet beoordeeld worden of de Brzo-stoffenclassificatie door bedrijf juist is uitgevoerd.</p>	<p>Akkoord</p> <p>Verbeterpunt: een stoffenlijst met Brzo-classificaties ter informatie toe laten voegen aan de aanvraag.</p> <p>De lijst vervolgens geen onderdeel laten uitmaken van de vergunning.</p>

Onderwerp + (evt subonderwerp): ZZS				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
2.1	AB artikel 2.4	<p>Op verzoek van de ODNZKG is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en emissie naar lucht van (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het onderzoeksresultaat gaf aan dat er gebruik wordt gemaakt van vier stoffen die als ZZS worden beschouwd. Eén stof wordt niet meer gebruikt. Van de overige drie stoffen is de stof met het grootste verbruik getoetst conform de actuele tool van het RIVM. Na het produceren en reiniging van de afgezogen lucht komt de emissie niet boven de toetsingswaarden uit. Het onderzoeksrapport is als bijlage bij de aanvraag gevoegd.</p>	<p>Het genoemde ZZS onderzoeksrapport ontbreekt in de aanvraag.</p> <p>Voor 1 stof is een toets conform de tool van het RIVM uitgevoerd. Is aannemelijk gemaakt dat voor de overige 2 ZZS-en de emissies niet boven de toetsingswaarden uitkomen?</p>	<p>Aanvullen</p> <p>Vraagpunt</p>