

Status per 19-08-2013

Statusoverzicht naleving geclusterde voorschriften per ziekenhuis in 2012/2013						
Nr.	Naam	Adres	Inspectie onderdeel ¹	Instelling voldoet aan voorschriften op het moment van:		
				Aanschrijving maart 2012 ²	Datum van 1 ^e inspectie 2012 ³	Datum van herinspectie ⁴
1	Sint Lucas Andreas Ziekenhuis	Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
2	Amstelland Ziekenhuis	Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Nee	Ja
			Vakbekwaamheid personeel	Ja	Ja	-
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
3	Kennemer Gasthuis	Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
4	Stg. Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis	Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja

Status per 19-08-2013

			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
5	Reinier de Graaf ziekenhuis	Reinier de Graafweg 3-11, 2625 AD Delft	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
6	'T Lange Land Ziekenhuis	Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja**
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
7	Groene Hart Ziekenhuis	Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
8	Ikazia Ziekenhuis Rotterdam	Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
9	Ruwaard van Putten Ziekenhuis	R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-

Status per 19-08-2013

			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
10	St. Antonius Ziekenhuis	Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Nee	Ja
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
11	Centraal Militair Hospitaal	Lundlaan 1, 3584 EZ Utrecht	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Ja	Ja	-
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
12	Meander Medisch Centrum	Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
13	Interconf. Stg. Gezondheidszorg Rivierenland	President Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakkingen	-	Nee	Ja

Status per 19-08-2013

			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
14	Adm. de Ruyter Ziekenhuis	Valckeslotlaan 169, 4461 SC Goes	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja**
			Verpakkingen	-	Nee	Ja**
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja**
15	Franciscus Ziekenhuis	Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
16	Elisabeth Ziekenhuis	Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
17	Jeroen Bosch Ziekenhuis	Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
18	Ziekenhuis Bernhoven	Joannes Zwijsenlaan 121, 5342 BT Oss, thans gevestigd in Uden.	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-

Status per 19-08-2013

			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
19	Erasmus MC- Daniel den Hoed Kliniek	Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
20	Sint Elisabeth Ziekenhuis	Merseloseweg 130, 5801 CE Venray	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
21	Maasziekenhuis Pantein B.V.	Dokter Kopstraat 2, 5835 DV Beugen	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
22	Sint Jans Gasthuis	Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja

Status per 19-08-2013

23	Laurentius Ziekenhuis Roermond	Mgr. Driessenstraat 6, 6043CV Roermond	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
24	MCH Westeinde	Lijnbaan 32, 2512 VA `s-Gravenhage	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
25	Stichting Sint Maartenskliniek	Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	--	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
26	Streekziekenhuis Koningin Beatrix	Beatrixpark 1, 7101 BN Winterswijk	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja**
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
27	Gelre Ziekenhuizen	Sprengenweg 70, 7314ET Apeldoorn	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Ja	Ja	-

Status per 19-08-2013

			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
28	Deventer Ziekenhuis	Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakking	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
29	ZGT Hengelo	Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakkingen	-	Nee	Nee
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Nee
30	Isala Klinieken	Groot Wezenlanden 20, 8011 JW Zwolle	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Nee	Ja
			Vakbekwaamheid personeel	Ja	Ja	-
			Verpakkingen	-	Nee	Ja
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
31	Antonius Ziekenhuis	Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
32	Stg. Christ. Ziekenhuis "Refaja" Stadskanaal	Boerhaavestraat 1, 9501 HE Stadskanaal	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-

			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja*
			Verpakkingen	-	Nee	Nee
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
33	St. Lucas Ziekenhuis	Gassingel 18, 9671 CX Winschoten	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Nee	Ja
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-
34	Medisch Spectrum Twente	Haaksbergerstraat 55 7513 ER Enschede	Veiligheidsadviseur ADR	Ja	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Ja	-
			Beveiligingsvoorschriften	-	Nee	Ja
35	Albert Schweitzer Ziekenhuis	Albert Schweitzerplaats 25 3318 AT Dordrecht	Veiligheidsadviseur ADR	Nee	Ja	-
			Vakbekwaamheid personeel	Nee	Nee	Ja
			Verpakkingen	-	Nee	Ja**
			Beveiligingsvoorschriften	-	Ja	-

¹ Veiligheidsadviseur ADR : Vakbekwaamheid als bedoeld in 1.8.3.1 van het ADR
 Vakbekwaamheid personeel : Opleiding van een betrokkene bij het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in 1.3.1 van het ADR. De status "Nee" achter dit onderdeel kan ook betrekking hebben op een (klein) gedeelte van alle betrokkenen wanneer zij niet of onvoldoende zijn opgeleid.
 Verpakkingen : Niet naleven van verpakingsvoorschriften waarbij enige mate van gevaar te duchten valt, zoals bijvoorbeeld ongekeurde verpakkingen, niet goed gesloten verpakkingen of lekkage.
 Voorschriften voor beveiliging : De voorschriften met betrekking tot de beveiliging als bedoeld in Hoofdstuk 1.10 van het ADR.

Status per 19-08-2013

² Op 20 maart 2012 is door ILT een brief verstuurd naar alle ziekenhuizen in Nederland met daarin de aankondiging van een mogelijke bedrijfsinspectie. In deze kolom betekent een (-) bij de onderdelen 'verpakkingen' en 'beveiligingsvoorschriften' dat deze onderdelen alleen door middel van een fysieke controle kunnen worden geïnspecteerd en niet administratief (datum van de aanschrijving/ aankondiging van inspectie), zoals dat wel kan bij de aanstelling veiligheidsadviseur en vakbekwaamheid personeel. De onderdelen 'verpakkingen' en 'beveiligingsvoorschriften' zijn op de datum van de 1^e inspectie fysiek gecontroleerd.

³ De 1^e inspecties zijn uitgevoerd in de periode oktober 2012 tot en met december 2012.

⁴ Herinspecties zijn uitgevoerd in de periode maart 2013 tot en met augustus 2013, status van naleving op 19 augustus 2013. In deze kolom betekent:

de vermelding -Nee- : de afspraken hierover zijn door het ziekenhuis NIET nagekomen. De ILT is een handhavingstraject aanvangen.

de vermelding - Ja- : de afspraken hierover zijn door het ziekenhuis nagekomen en door ILT gecontroleerd.

de vermelding - Ja*- : de afspraken hierover zijn door het ziekenhuis nagekomen en door ILT gecontroleerd maar worden pas in de 2^e helft van 2013 ten uitvoer gebracht.

de vermelding -Ja**:-: de afspraken hierover zijn door het ziekenhuis NIET nagekomen maar zijn pas na het instellen van een handhavingstraject uitgevoerd of worden op korte termijn uitgevoerd.

de vermelding (-) : betekent "niet van toepassing" dit punt voldeed al op de datum van de 1^e inspectie. Ziekenhuis voldoet nog steeds aan deze voorschriften.