Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
p.a. Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

ILT
Publieke instituties en control
Toezicht publieke instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Ons kenmerk
H748341

Uw kenmerk
2024-00018106

Datum	17 september 2024
Betreft	Advies aanvraag omgevingsvergunning Intracare B.V. aan de Voltaweg 5 in Veghel

Geacht college,

Op 15 augustus 2024 ontving ik van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de aanvraag voor een omgevingsvergunning van Intracare B.V. aan de Voltaweg 5, 5466 AZ Veghel met het verzoek om advies (zaaknummer 2024-00018106 en DSO-nummer 2024071500688).

Volledigheid aanvraag
Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag.

Algemeen

1. De ingediende aanvraagstukken geven geen duidelijk beeld van alle activiteiten van het bedrijf. Welke activiteiten met bijbehorende installaties en voorzieningen vinden bijvoorbeeld in de productiehal plaats?
2. Het is onduidelijk waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. In de "Niet technische samenvatting" is in paragraaf 1.1 vermeld dat de aanvraag de realisatie van nieuwbouw op perceel Voltaweg 5 gaat terwijl in paragraaf 1.3 van de QRA sprake is van een revisievergunning.
3. De aanvraag geeft geen duidelijkheid of het bedrijf een IPPC-installatie bevat. In de "Niet technische samenvatting" staat in paragraaf 2.4 (Richtlijn Industriële emissie) dat er sprake is van een IPPC-installatie en in paragraaf 2.5 (MER-beoordeling) wordt dit weer ontkend. Onderbouwd duidelijkheid hierover geven in de aanvraag.
4. Indien een BREF van toepassing is, moet een toetsing aan de voorschriften van de BREF worden uitgevoerd en worden toegevoegd aan de aanvraag.

Externe veiligheid

Opslag gevaarlijke stoffen

5. Een overzicht van alle opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) aan de aanvraag toevoegen met per opslagvoorziening de vermelding van het vloeroppervlak, de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen per ADR-klasse en CMR-stoffen uitgesplitst naar verpakkingsgroep, vermelding van bijkomend gevaar, de indeling qua brandbaarheid analoog aan tabel 4 van PGS 15, het soort en de grootte van de verpakking.
6. Het soort en de hoeveelheid van aanverwante stoffen eveneens vermelden.
7. De veiligheidsinformatiebladen van de gevaarlijke stoffen toevoegen.
8. Ook opslagen kleiner dan 10 ton vermelden en deze op de tekening zetten.
9. Elke opslagvoorziening moet worden getoetst aan (de voorschriften van) PGS 15. Deze toetsing aan de aanvraag toevoegen.
10. Voor elke opslagvoorziening met beschermingsniveau 1 moet een UPD worden toegevoegd aan de aanvraag.

Seveso-inrichting

11. De aanvraag bevat enkel gegevens over de hoeveelheden van gevaarlijke stoffen (Seveso-Richtlijn). Naast de hoeveelheden moeten ook de aard en de fysische vorm van de stoffen worden vermeld en de gegevens en bescheiden conform paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving betreffende Seveso-inrichtingen toegevoegd worden aan de aanvraag.

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) - Algemeen

12. Op de locatie Voltaweg 5 zijn silo’s aanwezig. Wat is de aard en hoeveelheid van deze stoffen? Dit vermelden en toetsing uitvoeren of deze opslag in de QRA moet worden meegenomen.
13. Indien er in de inrichting opslag van gevaarlijke stoffen in tanks plaatsvindt, dan deze in de aanvraag opnemen (hierbij soort tank, onder- of bovengronds, materiaal, inhoud e.d. alsmede de opgeslagen stoffen vermelden) en een toetsing aan de desbetreffende PGS-richtlijn uitvoeren. Tevens nagaan in hoeverre deze opslag in de QRA moet worden meegenomen.
14. Mochten er op de percelen Voltaweg 2, 4 en 6 opslag van gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en/of activiteiten met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd, dan moeten deze ook in de QRA worden beschouwd. Over het aanwezig zijn van en activiteiten met gevaarlijke stoffen geven de “Niet technische samenvatting” (paragraaf 1.2 verplaatsing van een groot deel van de activiteiten vanuit de Voltaweg 2, 4 en 6 naar Voltaweg 5) en de QRA (paragraaf 2.2: de inrichting Voltaweg 2, 4 en 6 blijft ongewijzigd) tegenstrijdige informatie. Dit ophelderen.

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) – document opgesteld door Domaco Milieumanagement met projectnummer 5466AZ4-24A.QRA d.d. 03-07-2024

15. In paragraaf 2.1 van de QRA is aangegeven dat in het bedrijf stoffen worden verladen, opgeslagen en afgevuld van ADR-klasse 3, 5.1, 6.1, 8

en 9 en dat deze activiteiten niet relevant zijn voor de bepaling van de invloed op de omgeving. Dit is niet correct. Opslag van gevaarlijke stoffen is wel relevant voor het bepalen van de risicocontouren.

16. In paragraaf 2.2 is in tabel 1 aangegeven dat er de volgende ADR-klassen worden opgeslagen: 2, 3, 5.1, 6.1, 8 en 9. In de "Niet technische samenvatting", opgesteld door Cauberg Huygen, wordt in pararaaf 1.2 aangegeven dat op de nieuwe locatie opslag gaat plaatsvinden van ADR 2.1, ADR 3 en ADR 6.1. Dit komt niet overeen met elkaar.
17. In paragraaf 2.2 is aangegeven dat de activiteiten, relevant voor de QRA, bestaan uit de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in de PGS 15 ruimte > 10 ton. Dit is niet correct. In module I van het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid wordt in paragraaf 3.9.1 aangegeven in dat procesvaten, waar een verandering plaats vindt van de fysische eigenschappen van de stoffen (hieronder vallen ook filters en vaten waarin stoffen gemengd worden), ook meegenomen moeten worden in de QRA. Dit komt niet overeen met elkaar.

18. Op pagina 6 wordt bij opslag A aangegeven dat voor het vrijkomen van onverbrand toxisch product worst-case uitgegaan wordt van de opslag van 1,2 ton ADR 6.1 VG I, 118,8 ton ADR 6.1 VG II en 80 ton ADR 3. In de psux-file van de QRA is echter 5.000 kg ADR klasse 6.1 VG I en 5.000 kg ADR klasse 6.1 VG II ingevuld. Dit komt niet overeen met elkaar.

19. Op pagina 7 wordt bij opslag C aangegeven dat er beschermingsniveau 3 aanwezig is. In de psux-file van de QRA is echter niet het PGS 15-scenario geselecteerd maar User-defined scenario's. Gevolg hiervan is dat er 4 scenario's doorgerekend zijn. Dit is niet correct. Volgens tabel 5.12 van Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid Toelichting – versie maart 2022 is er bij een opslagruimte van 300 m^2 slechts één scenario dat doorgerekend moet worden. Bij het narekenen blijkt nu de 10^{-6}-contour buiten de inrichtingsgrens ligt. Zie de afbeelding in de bijlage.
20. Op pagina 7 wordt bij opslag C aangegeven dat er maximaal 120 ton ADR 6.1 VG II wordt opgeslagen. In de psux-file bij de QRA is er echter 25.000 kg ingevoerd en er zijn ook hier 4 scenario's meegenomen. Dit komt niet overeen met elkaar cq. met het Rekenvoorschrift.

21. Op pagina 8 wordt bij expeditie aangegeven dat er maximaal 1,2 ton ADR 6.1 VG I, 9,8 ton ADR 6.1 VG II, 10 ton ADR 2, 21 ton ADR 3 en 58 ton overige ADR-stoffen worden opgeslagen. In de psux-file zijn echter 5.000 kg ADR 6.1 VG I en 25.000 kg ADR 6.1 VG II ingevoerd.

22. In bijlage 1 van de QRA is een plattegrond van de inrichting opgenomen waaruit blijkt dat de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen aan de westelijke kant van het gebouw zijn opgeslagen. In de psux-file zijn deze opslagvoorzieningen op de middellijn van het gebouw gesitueerd. Zie de afbeeldingen in de bijlage.

Emissies naar de lucht inclusief Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS)

23. De aanvraag geeft geen duidelijkheid of het bedrijf een IPPC-installatie bevat. In de "Niet technische samenvatting" staat in paragraaf 2.4 (Richtlijn Industriële emissie) dat er sprake is van een IPPC-installatie en in paragraaf 2.5 (MER-beoordeling) wordt dit weer ontkend. Onderbouwd duidelijkheid hierover geven in de aanvraag.
24. Indien een BREF van toepassing is, moet een toetsing aan de voorschriften van de BREF worden uitgevoerd en worden toegevoegd aan de aanvraag.

25. De aanvraag bevat geen gegevens over de aard en omvang van emissies naar de lucht.
    Zijn er emissies van bijvoorbeeld NOx, SO2 en stof (totaal)?
    Welke emissies komen vrij bij de productiewerkzaamheden en de daarbij ondersteunende processen?
    Is er sprake van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)?
26. Voor de emissies naar de lucht dient aan de van toepassing zijnde emissienormen te worden getoetst. Bij overschrijding van de emissienormen moeten maatregelen worden genomen. Deze gegevens in de aanvraag opnemen.
27. Mochten er ZZS vrijkomen, dan moet een vermijdings- en reductieprogramma (V&RP) worden opgesteld. Hiervoor is een stappenplan V&RP op de website van iplo (www.iplo.nl) beschikbaar.

Luchtkwaliteit

28. In de niet technische samenvatting is gesteld dat uit rekenresultaten blijkt dat de Wet luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de aangevraagde activiteiten. De rekenresultaten en verdere onderbouwing ontbreken. Het rapport dat inzicht geeft in de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de luchtkwaliteit toevoegen.

Indirecte lozingen afvalwater

29. Zijn er lozingen van ZZS-stoffen op het riool? Zo ja, deze in kaart brengen en met behulp van de Algemene beoordelingsmethodiek (ABM) en het Handboek Immissietoets beoordelen. Tevens invulling geven aan de drie stappen om ZZS-lozingen te verminderen: bronaanpak, minimalisatie en continu verbeteren.

Afvalstoffen

30. Welke afvalstoffen ontstaan in de inrichting en om welke hoeveelheden gaat het? Op welke manier worden deze behandeld, verwerkt en/of afgevoerd?

Milieubeheersysteem

31. Uit de aanvraag blijkt niet dat er een milieubeheersysteem aanwezig is/zal zijn. Vermelden of er wel of niet een milieubeheersysteem aanwezig is.

Ik adviseer u om de aanvraag op de hiervoor genoemde punten aan te laten vullen alvorens een ontwerpbesluit ten aanzien van deze aanvraag te nemen.

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT
Publieke instituties en control
Toezicht publieke instellingen
Bedrijven

Datum
17 september 2024

Ons kenmerk
748341

ILT
Publieke instituties en control
Toezicht publieke instellingen
Bedrijven

Datum
17 september 2024

Ons kenmerk
748341

Bijlage bestaande uit drie afbeeldingen:

- Nagerekende risicocontouren (zie punt 19 in de brief)
- Plattegrondtekening bijlage 1 van de QRA met de ligging van de opslagvoorzieningen (groene blokken links boven) in het gebouw aan de Voltaweg 5 en
- Figuur van de gemodelleerde ligging van de opslagvoorzieningen in dit gebouw (zie punt 22 in de brief)



Nagerekende risicocontouren (punt 19)

ILT
Publieke instituties en control
Toezicht publieke instellingen
Bedrijven

Datum
17 september 2024

Ons kenmerk
748341



Ligging opslagvoorzieningen in het gebouw aan de Voltaweg 5 (punt 22)



Gemodelleerde ligging opslagvoorzieningen in het gebouw aan de Voltaweg 5 (punt 22)